

Kol-Dental[®]


Eksperti Profesionalistom



Katalog produktów

Meisinger

w ofercie Kol-Dental



Firma MEISINGER to światowy lider w produkcji instrumentów rotacyjnych.
Od ponad 125 lat tworzymy najwyższej jakości wiertła.

Charakteryzuje nas nie tylko precyzja i perfekcja, lecz przede wszystkim pasja.
Rozumiemy, że najdroższym narzędziem w gabinecie jest czas lekarza stomatologa, dlatego wychodzimy naprzeciw Państwa potrzebom, tworząc instrumenty NIEZAWODNE.

Wiertło to produkt, bez którego nie może funkcjonować żaden gabinet stomatologiczny,
a my jesteśmy specjalistami od wiertel!

Polecam Państwu naszą ofertę.

Anna Matejek
MEISINGER PRODUCT MANAGER
Tel 504 076 455
anna.matejek@koldental.com.pl




Kol-Dental Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K
ul. Cylichowska 6
04-769 Warszawa, Polska
NIP: 524-10-01-593
REGON: 012382044

Tel.: +48 (22) 514-62-00
Fax: +48 (22) 514-62-24
INFOLINIA: 0 801 390 015
www.koldental.com.pl

JAK ZAMAWIAĆ W 3 KROKACH

System zamawiania firmy Maisinger. Prosimy podążać za instrukcją poniżej, a Twoje zamówienie zostanie złożone w 3 prostych krokach.



The diagram shows a Maisinger 808 instrument with five different tip options: medium, super coarse, coarse, fine, and extra fine. Below the diagram is a table with columns for Fig., Shank, Ref.-No., and five tip options (5, 5, 5, 5, 5). The table lists various instrument models and their specifications. Red circles highlight the selection process: 1. Selecting the instrument model (808G), 2. Selecting the tip type (314), and 3. Selecting the size (014).

Fig.	Shank	Ref.-No.	5	5	5	5	5
808	FG short	806 313 233 524		010			
	FG	806 314 233 524	009	010	012	014	016
808H	FG	806 314 233 544			012	014	
808G	FG	806 314 233 534		010	012	014	016
808F	FG	806 314 233 514	009	010	012	014	
808C	FG	806 314 233 504	009				

1.

Prosimy wybrać numer rysunku wybranego instrumentu.

2.

Prosimy wybrać typ trzpienia wybranego instrumentu.

3.

Prosimy wybrać rozmiar roboczy wybranego instrumentu.

!

Jedna paczka może zawierać kilka instrumentów.

(W tym przypadku paczka zawiera 5 instrumentów - zamów dwie paczki, a dostaniesz 10 instrumentów)

W taki sposób tworzony jest Twój indywidualny numer zamówienia.

1	Nr rys.	2	Typ	3	Rozmiar		Ilość
	808G		314		014		2
	808LG		314		014		10

■ Stomatologia



Profilaktyka



Ortodoncja



Chirurgia szczękowa



Implantologia

■ Laboratorium protetyczne



Elementy precyzyjne



Protezy szkieletowe



Wykonywanie modeli



Tworzywa sztuczne



Korony i mosty



Licówki akrylowe i ceramiczne

■ Leczenie dentystyczne



Opracowanie ubyków



Usuwanie starych wypełnień



Opracowanie wypełnień



Opracowanie koron



Przecinanie koron



Opracowanie kanałów korzeniowych



Wygładzanie powierzchni korzeni

■ Dezynfekcja



Sterylizacja w autoklawie do 134°C



Myjka do dezynfekcji termicznej



Sterylizacja w autoklawie do 180°C



Myjka ultradźwiękowa


Wiertła diamentowe

Czy wiesz, że diament, który widzisz to zaledwie 30-50% nasypu zużytego do wyprodukowania wiertła? 70-50% nasypu jest zatopione w taki sposób, że złamanie wiertła graniczy z niemożliwym. Świadczy to o najwyższej jakości wiertel diamentowych Meisinger.



GRUBOŚĆ NASYPU

Wyglądanie końcowe			super drobny
Wyglądanie pośrednie			bardzo drobny
Wyglądanie			drobny
Uniwersalne szlifowanie			uniwersalny
Wstępne szlifowanie			gruby
Zgrubne wstępne szlifowanie			bardzo gruby
Zgrubne wstępne szlifowanie			super gruby


801

uniwersalna

Cena od **8,90 zł**

801H
801G
801F
801C
801U

bardzo gruby
gruby
drobny
super drobny
ultra drobny



Nr	Uchwyt	Nr Ref.		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	2	2
801	HP	806 104 001 524				009	010	012	014	016	018	021	023		027			033		050
	RA	806 204 001 524				009	010	012	014	016	018	021	023		027			033		
	RA XL	806 206 001 524										021								
	FG short	806 313 001 524				009	010	012	014	016										
	FG	806 314 001 524	007	008		009	010	012	014	016	018	021	023	025	027	029		033*	035	042
	FG XL	806 316 001 524					010	012	014	016	018									
801H	HP	806 104 001 544																		050
	FG	806 314 001 544							014	016	018	021	023	025	027	029				
	FG XL	806 316 001 544							014	016	018		023			029	031			
801G	HP	806 104 001 534					010		014	016	018	021	023					033		050
	FG	806 314 001 534				009	010	012	014	016	018	021	023	025	027	029				
	FG XL	806 316 001 534							014	016	018		023							
801F	HP	806 104 001 514								016										
	RA	806 204 001 514								016	018		023					033		
	FG	806 314 001 514	007	008			010	012	014	016	018	021	023	025	027	029		033*	035	
801C	HP	806 104 001 504											023							
	RA	806 204 001 504							012				023							
	FG	806 314 001 504	007	008		009	010	012	014	016	018	021	023	025	027	029		033*		
801U	FG	806 314 001 494					010			016			023							



* = 2


801L

uniwersalny

Cena od **8,90 zł**

801LG

gruby



Nr	Uchwyt	Nr Ref.		5	5	5	5	5
801L	HP	806 104 697 524	008	010	012		016	
	FG	806 314 697 524		010	012	014	016	
801LG	FG	806 314 697 534		010	012	014	016	


802

uniwersalny

Cena od **8,90 zł**


802G

gruby



Nr	Uchwyt	Nr Ref.		5	5	5	5	5	5	5
			L mm	3,0	3,0	3,0	3,5	3,5	3,5	4,0
802	FG	806 314 002 524	009	010	012	014	016	018	021	
802G	FG	806 314 002 534		010	012	014	016			





805

uniwersalny

805H
805G
805F
805C

bardzo gruby
gruby
drobny
super drobny

Cena od **8,90 zł**

Nr	Uchwyt	Nr Ref.	L mm	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
805	HP	806 104 012 524	0,9	010	012	014	016	018	021	025	027		
	RA	806 204 012 524			012	014	016	018	021				
	FG short	806 313 012 524			012								
	FG	806 314 012 524	009	010	012	014	016	018	021	025			
805H	FG	806 314 012 544				014	016						
805G	FG	806 314 012 534		010	012	014	016	018					
805F	FG	806 314 012 514		010		014							
805C	FG	806 314 012 504			012								

806

806G

uniwersalny
gruby

Cena od **8,90 zł**

Nr	Uchwyt	Nr Ref.	L mm	5	5	5	5	5	5
806	FG	806 314 019 524	2,5	009	010	012	014	016	018
806G	FG	806 314 019 534			010	012	014	016	


870

870G

uniwersalny

Cena od **8,90 zł**

Nr	Uchwyt	Nr Ref.	L mm	5	5	5	5	5
870	FG	806 314 032 524	1,5	010	012	014	016	018
870G	FG	806 314 032 534			012	014		



808 uniwersalny **Cena od 8,90 zł**

808H bardzo gruby
808G gruby
808F drobny
808C super drobny

Nr	Uchwyt	Nr Ref.	L mm	5	5	5	5	5
808	FG short	806 313 233 524	2,7	010				
	FG	806 314 233 524	009	010	012	014	016	
808H	FG	806 314 233 544			012	014		
808G	FG	806 314 233 534		010	012	014	016	
808F	FG	806 314 233 514	009	010	012	014		
808C	FG	806 314 233 504	009					

808L uniwersalny **Cena od 12,90 zł**

808LH bardzo gruby
808LG gruby
808LF drobny
808LC super drobny

Nr	Uchwyt	Nr Ref.	L mm	5	5	5	5	5	5
808L	HP	806 104 234 524	4,0						025
	FG	806 314 234 524	010	012	014	016	018		
808LH	FG	806 314 234 544			014	016			
808LG	FG	806 314 234 534		012	014	016	018		
808LF	FG	806 314 234 514		012	014				
808LC	FG	806 314 234 504		012	014				

808R uniwersalny **Cena od 12,90 zł**

808RH bardzo gruby
808RG gruby
808RF drobny

Nr	Uchwyt	Nr Ref.	L mm	5	5	5	5	5
808R	FG	806 314 238 524	4,0	012	014	016	018	032
808RH	FG	806 314 238 544			014	016		
808RG	FG	806 314 238 534		012	014	016	018	
808RF	FG	806 314 238 514		012	014	016	018	

809 uniwersalny **Cena od 8,90 zł**

Nr	Uchwyt	Nr Ref.	L mm	5	5
809	FG	806 314 232 524	2,0	008	009

809R uniwersalny **Cena od 8,90 zł**

809RH bardzo gruby
809RG gruby
809RF drobny

Nr	Uchwyt	Nr Ref.	L mm	5	5	5	5	5
809R	FG	806 314 237 524	3,7	010	012	014	016	018
809RH	FG	806 314 237 544			012	014	016	018
809RG	FG	806 314 237 534		010	012	014	016	
809RF	FG	806 314 237 514		010	012	014		



811L uniwersalny
811LH
811LG

bardzo gruby
gruby

Cena 39 zł

Nr	Uchwyt	Nr Ref.	L mm
811L	FG	806 314 039 524	7,0
811LH	FG	806 314 039 544	037
811LG	FG	806 314 039 534	037

134°C
III
120 000 min⁻¹


811 uniwersalny
811H
811G
811F

bardzo gruby
gruby
drobny

Cena 29 zł

Nr	Uchwyt	Nr Ref.	L mm
811	FG	806 314 038 524	4,0
811H	FG	806 314 038 544	033
811G	FG	806 314 038 534	033
811F	FG	806 314 038 514	033

134°C
III
120 000 min⁻¹



815 uniwersalny

Cena od 8,90 zł

Nr	Uchwyt	Nr Ref.	L mm
815	FG	806 314 042 524	012 014 018 023 035

134°C
III
120 000 min⁻¹

818 uniwersalny

Cena 39 zł

Fig.	Shank	Ref.-No.	L mm
818	HP	806 104 041 524	042 075
	FG	806 314 041 524	045 050

134°C
III
120 000 min⁻¹

909 uniwersalny Cena od 35 zł

909H
909G
909F

bardzo gruby
gruby
drobny

Nr	Uchwyt	Nr Ref.	L mm	0,8	1,3	1,8	2,0	2,3
909	HP	806 104 068 524			035			060
	RA	806 204 068 524			035			060
	FG	806 314 068 524		031	035	040	055	060
909H	FG	806 314 068 544				040		
909G	FG	806 314 068 534		031	035	040		
909F	FG	806 314 068 514				040		

Icons:

Wiertło do stripingu

820 uniwersalny Cena od 9,90 zł

820F
820C
820U

drobny
bardzo drobny
ultra drobny

Nr	Uchwyt	Nr Ref.	L mm	5,0	5,0	4,0
820	FG	806 314 465 524			016	
820F	RA	806 204 465 514			016	
	FG	806 314 465 514			016	031
820C	FG	806 314 465 504		014	016	031
820U	FG	806 314 465 494			016	

Icons:

Płomyk

827C bardzo drobny Cena 15,90 zł

Nr	Uchwyt	Nr Ref.	L mm	4,0
827C	FG	806 314 464 504		018

Icons:



830 uniwersalny **Cena od 8,90 zł**

830H bardzo gruby
830G gruby
830F drobny
830C super drobny
830U bardzo drobny

Nr	Uchwyt	Nr Ref.	L mm	5	5	5	5	5	5	5
830	HP	806 104 257 524	4,5	4,5	5,0	5,0	6,0	7,0	7,0	
	FG	806 314 257 524		016	018	021	023		028	032
830H	FG	806 314 257 544		016	018		023			
830G	RA	806 204 257 534					023			
	FG	806 314 257 534		016	018		023			
830F	HP	806 104 257 514					023			
	RA	806 204 257 514					023			
	FG	806 314 257 514		016	018	021	023			
830C	RA	806 204 257 504					023	025		
	FG	806 314 257 504		016	018	021	023			
830U	FG	806 314 257 494		016						

894 uniwersalny **Cena 29 zł**

Nr	Uchwyt	Nr Ref.	L mm
894	FG	806 314 263 524	5,5

833KH super zgrubny **Cena od 13,90 zł**

Nr	Uchwyt	Nr Ref.	L mm
833KH	FG	806 314 272 544	3,9


833 uniwersalny **Cena od 8,90 zł**

833H bardzo gruby
833G gruby
833F drobny
833C bardzo drobny
833U ultra drobny

Nr	Uchwyt	Nr Ref.	L mm	5	5	5	5	5	5
833	FG	806 314 277 524	2,8	2,8	3,4	3,4	4,2	4,2	
833H	FG	806 314 277 544			014	016	018		023
833G	FG	806 314 277 534			014	016	018		023
833F	RA	806 204 277 514							023
	FG	806 314 277 514		012	014	016	018	021	023
833C	FG	806 314 277 504			014	016	018		023
833U	FG	806 314 277 494			014	016			023


833L średnio zgrubny **Cena od 13,90 zł**

Nr	Uchwyt	Nr Ref.	L mm
833L	FG	806 314 278 524	5,0




Cena 39 zł

głębokość nacięcia




Cena 26 zł

głębokość nacięcia




Cena 42 zł

głębokość nacięcia



Cena 26 zł

głębokość nacięcia



**837**

uniwersalny

837S
837H
837G
837F
837C

super gruby
bardzo gruby
gruby
bardzo drobny
ultra drobny

Cena od **11,90 zł**

Nr	Uchwyt	Nr Ref.		5	5	5	5	5	5	2	2	2
L mm				6,0	6,0	6,0	6,0	7,0	6,0	7,0	7,0	7,0
837	HP	806 104 110 524	012	014	016	018	023		027		055	060
	RA	806 204 110 524	012									
	FG	806 314 110 524	012	014	016	018		025	027			
837S	HP	806 104 110 554										060
837H	HP	806 104 110 544							050		060	
	FG	806 314 110 544	012	014	016							
837S	FG short	806 313 110 534	012	014								
	FG	806 314 110 534	012	014	016	018						
837F	HP	806 104 110 514										060
	FG	806 314 110 514	012	014	016							
837C	FG	806 314 110 504		014								

**835**

uniwersalny

835H
835G
835F
835C

bardzo gruby
gruby
drobny
super drobny

Cena od **8,90 zł**

Nr	Uchwyt	Nr Ref.		5	5	5	5	5	5	5	5	2
L mm				3,0	3,0	3,0	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
835	HP	806 104 108 524						010	012			035
	RA	806 204 108 524			008			010	012	014		
	FG short	806 313 108 524			008	009		010	012	014		
	FG	806 314 108 524	007	008	009			010	012	014	016	018
835H	FG	806 314 108 544						010	012	014	016	
835G	FG short	806 313 108 534						010				
	FG	806 314 108 534				009	010	012	014	016	018	
835F	FG	806 314 108 514			008			010	012	014		
835C	FG	806 314 108 504						012				

**837L**

uniwersalny

837LH
837LG
837LF

bardzo gruby
gruby
drobny

Cena od **12,90 zł**

Nr	Uchwyt	Nr Ref.		5	5	5	5	2	2
L mm				8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
837L	HP	806 104 111 524				014	016		
	FG	806 314 111 524	010	012	014	016			
837LH	FG	806 314 111 544			012	014	016		
837LG	HP	806 104 111 534						050	065
	FG	806 314 111 534			012	014	016		
837LF	FG	806 314 111 514			012	014	016		



Zaokrąglony walec

**838**

uniwersalny

838G
838F

gruby
drobny

Cena od **8,90 zł**

Nr	Uchwyt	Nr Ref.		5	5	5	5	5
L mm				4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
838	FG	806 314 138 524	008	009	010	012	014	
838G	FG	806 314 138 534				012	014	
838F	FG	806 314 138 514			010	012		

**838L**

uniwersalny

838LG
838LF

gruby
drobny

Cena od **12,90 zł**

Nr	Uchwyt	Nr Ref.		5	5	5	5	5	5
L mm				7,0	7,0	7,0	7,0	6,0	6,0
838L	HP	806 104 140 524					016	023	027
	RA	806 204 140 524					016		
	FG	806 314 140 524	010	012	014	016			
838LG	FG	806 314 140 534			012	014			
838LF	FG	806 314 140 514			012				



880 uniwersalny
880G gruby




Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5	5
L mm				
880	FG	806 314 139 524	012	014
880G	FG	806 314 139 534	012	014



881 uniwersalny
881H super gruby
881G gruby
881F drobny
881C bardzo drobny







Cena od **11,90 zł**

Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5	5	5	5	5
L mm			8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
841	FG	806 314 141 524	010	012	014	016	018
841H	FG	806 314 141 544		012	014		
841G	FG	806 314 141 534		012	014	016	018
841F	FG	806 314 141 514	010	012	014	016	018
841C	FG	806 314 141 504		012	014		

882 uniwersalny
882F drobny




Cena od **12,90 zł**

Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5	5
L mm				
882	FG	806 314 142 524	012	014
882F	FG	806 314 142 514	012	014





883H super gruby




Cena od **13,90 zł**

Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5	5
L mm			7,0	8,0
883H	FG	806 314 146 544	012	016

Walec z płasko ściętym wierzchołkiem



840 uniwersalny
840H super gruby
840G gruby
840F drobny
840C super drobny







Cena od **8,90 zł**

Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5	5	5	5	5
L mm			3,0	4,0	4,0	4,0	4,0
840	FG	806 314 156 524	008	010	012	014	016
840H	FG	806 314 156 544		010	012	014	
840G	FG	806 314 156 534	008	010	012	014	016
840F	FG	806 314 156 514	008	010	012	014	
840C	FG	806 314 156 504		010			

841 uniwersalny
841H super gruby
841G gruby
841F drobny
841C super drobny







Cena od **11,90 zł**

Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5	5	5	5	5
L mm			6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
841	FG	806 314 156 524	008	010	012	014	016
841H	FG	806 314 156 544			012	014	
841G	FG	806 314 156 534			012	014	016
841F	FG	806 314 156 514	008	010	012	014	
841C	FG	806 314 156 504		010	012		


842 uniwersalny **Cena od 12,90 zł**

842H
842G
842F
842C

super gruby
gruby
drobny
super drobny

Nr	Uchwyt	Nr Ref.	L mm	5	5	5	5
842	FG	806 314 158 524	012	014	016	018	
842H	FG	806 314 158 544	012	014	016	018	
842G	FG	806 314 158 534	012	014	016	018	
842F	FG	806 314 158 514	012	014	016		
842C	FG	806 314 158 504	012	014	016		

Wiertła do opracowania stopnia



839R uniwersalny **Cena od 11,90 zł**

Nr	Uchwyt	Nr Ref.	L mm
839R	FG	806 314 179 524	012


839 uniwersalny **Cena od 8,90 zł**

Nr	Uchwyt	Nr Ref.	L mm	5	5	5	5	2
839	HP	806 104 150 524	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	050
	RA	806 204 150 524	010					
	FG	806 314 150 524	010	012	014	016		

Walec z nieaktywnym wierchołkiem

843 uniwersalny **Cena od 26 zł**

Nr	Uchwyt	Nr Ref.	L mm
843	FG XL	806 316 152 524	016

**884**

uniwersalny

Cena od **11,90 zł**884G
884Fgruby
drobny

Nr	Uchwyt	Nr Ref.	L mm	5
884	FG	806 314 129 524	6,0	012
884G	FG	806 314 129 534		012
884F	FG	806 314 129 514		012

**886**

uniwersalny

Cena od **11,90 zł**886H
886G
886F
886Csuper gruby
gruby
drobny
super drobny

Nr	Uchwyt	Nr Ref.	L mm	5	5	5
886	FG	806 314 131 524	10,0	012	014	016
886H	FG	806 314 131 544			014	016
886G	FG	806 314 131 534		012	014	016
886F	FG	806 314 131 514		012	014	016
886C	FG	806 314 131 504			014	



**885**

uniwersalny

Cena od **11,90 zł**885H
885G
885F
885Csuper gruby
gruby
drobny
super drobny

Nr	Uchwyt	Nr Ref.	L mm	5	5
885	FG	806 314 130 524	8,0	012	014
885H	FG	806 314 130 544		012	014
885G	FG short	806 313 130 534		012	
	FG	806 314 130 534		012	014
885F	FG	806 314 130 514		012	014
885C	FG	806 314 130 504		012	





846 uniwersalny
846H
846G
846F

super gruby
gruby
drobny

Cena od **12,90 zł**

Nr	Uchwyt	Nr Ref.	L mm	5	5	5	5	5
846	FG	806 314 171 524	012	014	016	018	025	
846H	FG	806 314 171 544					025	
846G	FG	806 314 171 534	012		016		025	
846F	FG	806 314 171 514	012		016		025	

845 uniwersalny
845H
845G

super gruby
gruby

Cena od **8,90 zł**

Nr	Uchwyt	Nr Ref.	L mm	5	5	5	5	5	5
845	HP	806 104 168 524	010	012	016				
	RA	806 204 168 524				014			
	FG	806 314 168 524	007	008	009	010	012	014	016
845H	FG	806 314 168 544						014	
845G	FG	806 314 168 534					012	014	

847 uniwersalny
847H
847G
847F

super gruby
gruby
drobny

Cena od **11,90 zł**

Nr	Uchwyt	Nr Ref.	L mm	5	5	5	5	5	2	2	2
847	HP	806 104 172 524	014	016	018	023	033	040	050		
	RA	806 204 172 524	014	016	018						
	FG	806 314 172 524	012	014	016	018					
847H	FG short	806 313 172 544	014	016							
	FG	806 314 172 544	012	014	016	018					
847G	FG short	806 313 172 534	014	016							
	FG	806 314 172 534	012	014	016	018					
847F	FG	806 314 172 514	012	014	016						

854 uniwersalny

Cena od **30 zł**

Nr	Uchwyt	Nr Ref.	L mm
854	FG	806 314 183 524	025

~ 120 000 min

845 uniwersalny
845H
845G

bardzo gruby
gruby

Cena od **8,90 zł**

Nr	Uchwyt	Nr Ref.	L mm	5	5	5	5	5	5
845	HP	806 104 168 524	010	012	016				
	RA	806 204 168 524				014			
	FG	806 314 168 524	007	008	009	010	012	014	016
845H	FG	806 314 168 544						014	
845G	FG	806 314 168 534					012	014	

846 uniwersalny
846H
846G
846F

bardzo gruby
gruby
drobny

Cena od **12,90 zł**


Nr	Uchwyt	Nr Ref.	L mm	5	5	5	5	5
846	FG	806 314 171 524	012	014	016	018	025	
846H	FG	806 314 171 544					025	
846G	FG	806 314 171 534	012		016		025	
846F	FG	806 314 171 514	012		016		025	

848 uniwersalny
848H super gruby
848G gruby
848F drobny
848C

Cena od **11,90 zł**



Nr	Uchwyt	Nr Ref.		5	5	5	5	5	5	2
			L mm	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
848	HP	806 104 173 524		012	014	016	018	021	023	031
	RA	806 204 173 524				016				
	FG	806 314 173 524			014	016	018	021	023	031
848H	FG	806 314 173 544			014	016	018			
848G	FG	806 314 173 534			014	016	018	021	023	
848F	FG	806 314 173 514				016	018			
848C	FG	806 314 173 504				016				



847R uniwersalny
847RH bardzo gruby
847RG gruby
847RF drobny
847RC super drobny

Cena od **11,90 zł**



Nr	Uchwyt	Nr Ref.		5	5	5
			L mm	8,0	8,0	8,0
847R	FG	806 314 546 524		016	018	023
847RH	FG	806 314 546 544		016	018	023
847RG	FG	806 314 546 534		016	018	023
847RF	FG	806 314 546 514		016	018	023
847RC	FG	806 314 546 504		016	018	023



845R uniwersalny
845RF drobny
845RC bardzo drobny

Cena od **8,90 zł**



Nr	Uchwyt	Nr Ref.		5	5	5	5
			L mm	4,0	4,0	4,0	4,0
845R	FG	806 314 544 524		016	018	021	025
845RF	FG	806 314 544 514		016	018		025
845RC	FG	806 314 544 504		016	018		



848R uniwersalny
848RF drobny

Cena od **11,90 zł**



Nr	Uchwyt	Nr Ref.		5
			L mm	10,0
848R	FG	806 314 553 524		016
848RF	FG	806 314 553 514		016





852 uniwersalny
852H bardzo gruby
852G gruby
852F drobny
852C super drobny

Cena od **11,90 zł**

Nr	Uchwyt	Nr Ref.	L mm	5	5	5	5	5	5
852H	HP	806 104 199 524	10,0	012	014	016	018	021	023
852G	FG	806 314 199 524	10,0	010	012	014	016	018	023
852F	FG short	806 313 199 544	10,0			016			
852C	FG	806 314 199 544	10,0		012	014	016	018	
852H	FG short	806 313 199 534	10,0			016			
852G	FG	806 314 199 534	10,0		012	014	016	018	023
852F	FG	806 314 199 514	10,0		012	014	016	018	
852C	FG	806 314 199 504	10,0			016	018		

Icons:

Speed:

850 uniwersalny
850H bardzo gruby
850G gruby
850F drobny
850C super drobny

Cena od **11,90 zł**

Nr	Uchwyt	Nr Ref.	L mm	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	2
850H	HP	806 104 198 524	8,0	010	012		016	018		023	025	033	040	
850G	FG short	806 313 198 524	8,0		012		016							
850F	FG	806 314 198 524	8,0		012	014	016	018	021		025			
850H	FG short	806 313 198 544	8,0			014	016							
850G	FG	806 314 198 544	8,0		012	014	016	018	021		025			
850F	HP	806 104 198 534	8,0					018						
850C	FG short	806 313 198 534	8,0		012	014	016	018						
850H	FG	806 314 198 534	8,0		012	014	016	018	021	023	025			
850F	HP	806 104 198 514	8,0								025			
850C	FG	806 314 198 514	8,0		012	014	016	018						
850C	FG	806 314 198 504	8,0		012									

Icons:

Speed:

855L
855LF drobny
855LC super drobny
855LU ultra drobny

Cena od **8,90 zł**

Nr	Uchwyt	Nr Ref.	L mm	5	5
855LF	FG	806 314 195 514	3,0	007	009
855LC	FG	806 314 195 504	3,0	007	009
855LU	FG	806 314 195 494	3,0	007	009

Icons:

Speed:



851L uniwersalny
851LF drobny

Cena od **11,90 zł**

Nr	Uchwyt	Nr Ref.	L mm	5	5	5
851L	FG	806 314 219 524	8,0	012	016	018
851LF	FG	806 314 219 514	8,0	012		

Icons:

Speed:


857 uniwersalny
857G gruby
857F drobny

Cena od **11,90 zł**

Nr	Uchwyt	Nr Ref.	L mm	5
857	FG	806 314 220 524	10,0	014
857G	FG	806 314 220 534	10,0	014
857F	FG	806 314 220 514	10,0	014

Icons:

Speed:



858 uniwersalny

858H bardzo gruby
858G gruby
858F drobny
858C super drobny
858U ultra drobny

Nr	Uchwyt	Nr Ref.	L mm	5	5	5	5
858H	HP	806 104 165 524	8,0	014			
	RA	806 204 165 524	8,0	014			
	FG short	806 313 165 524	8,0	014			
	FG	806 314 165 524	8,0	010	014	016	
858H	FG	806 314 165 544	8,0	014			
858G	HP	806 104 165 534	8,0			018	
	FG short	806 313 165 534	8,0	014			
	FG	806 314 165 534	8,0	014	016		
858F	RA	806 204 165 514	8,0	014			
	FG	806 314 165 514	8,0	010	014		
858C	RA	806 204 165 504	8,0	014			
	FG	806 314 165 504	8,0	010	014		
858U	FG	806 314 165 494	8,0	014			

Icons:

Cena od 11,90 zł

859 uniwersalny

859H bardzo gruby
859G gruby
859F drobny
859C super drobny
859U ultra drobny

Nr	Uchwyt	Nr Ref.	L mm	5	5	5	5	5
859H	HP	806 104 166 524	10,0	010				
	RA	806 204 166 524	10,0		014			
	FG	806 314 166 524	10,0	010	012	014	016	018
859H	FG	806 314 166 544	10,0					018
859G	FG	806 314 166 534	10,0			014	016	018
859F	HP	806 104 166 514	10,0					018
	RA	806 204 166 514	10,0			014		
	FG short	806 313 166 514	10,0		014			
	FG	806 314 166 514	10,0	010	012	014	016	018
859C	FG	806 314 166 504	10,0		012	014	016	018
859U	FG	806 314 166 494	10,0			014		

Icons:

Cena od 12,90 zł

859L uniwersalny

859LF drobny
859LC super drobny

Nr	Uchwyt	Nr Ref.	L mm	5	5	5	5
859L	RA	806 204 167 524	12,0	010			
	FG	806 314 167 524	12,0	010	012	014	016
859LF	FG	806 314 167 514	12,0	010	012	014	
859LC	FG	806 314 167 504	12,0	010		014	

Icons:

Cena od 11,90 zł

890

890F drobny
890C super drobny
890U ultra drobny

Nr	Uchwyt	Nr Ref.	L mm	5
890F	FG	806 314 160 514	4,0	010
890C	FG	806 314 160 504	4,0	010
890U	FG	806 314 160 494	4,0	010

Icons:

Cena 8,90 zł

890L

890LF drobny
890LC super drobny

Nr	Uchwyt	Nr Ref.	L mm	5
890LF	FG	806 314 699 514	3,0	008
890LC	FG	806 314 699 504	3,0	008

Icons:

Cena 8,90 zł


898 uniwersalny

898H bardzo gruby
898G gruby
898F drobny
898C super drobny
898U ultra drobny

Nr	Uchwyt	Nr Ref.	L mm	5	5	5	5	2
898H	HP	806 104 161 524	6,0					037
	RA	806 204 161 524	6,0					037
	FG	806 314 164 524	6,0	012	014	016	023	
898H	FG	806 314 164 544	6,0				023	
898G	FG	806 314 164 534	6,0	012	014	016	023	
898F	FG	806 314 164 514	6,0	012	014			
898C	FG	806 314 164 504	6,0		014			
898U	FG	806 314 164 494	6,0		014			

Icons:

Cena od 11,90 zł



860 uniwersalny
860G gruby
860C super drobny

Cena od **8,90 zł**

Nr	Uchwyt	Nr Ref.	L mm	5	5	5
860	HP	806 104 246 524	2,5	3,5	3,5	010
	RA	806 204 246 524				010
	FG	806 314 246 524	008			010
860G	FG	806 314 246 534				010
860C	RA	806 204 246 504		009		
	FG	806 314 246 504		009		

Icons: [Diagram of bur] [Diagram of tooth] [Diagram of handpiece] [Diagram of motor] [Diagram of speed control] [Diagram of temperature control] [Diagram of safety features]

861 uniwersalny
861H bardzo gruby
861G gruby
861F drobny
861C super drobny
861U ultra drobny

Cena od **11,90 zł**

Nr	Uchwyt	Nr Ref.	L mm	5	5	5	5
861	HP	806 104 247 524	5,0	5,0	5,0	5,0	016
	RA	806 204 247 524					012
	FG	806 314 247 524	010	012	014	016	
861H	FG	806 314 247 544			014		
861G	FG	806 314 247 534	010	012	014	016	
861F	RA	806 204 247 514		012			
	FG	806 314 247 514	010	012	014		
861C	FG	806 314 247 504	010	012	014	016	
861U	FG	806 314 247 494	010				

Icons: [Diagram of bur] [Diagram of tooth] [Diagram of handpiece] [Diagram of motor] [Diagram of speed control] [Diagram of temperature control] [Diagram of safety features]

862 uniwersalny
862H bardzo gruby
862G gruby
862F drobny
862C super drobny
862U ultra drobny

Cena od **15,90 zł**

Nr	Uchwyt	Nr Ref.	L mm	5	5	5	5	5	5
862	HP	806 104 249 524	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	018
	RA	806 204 249 524				014	016		
	FG short	806 313 249 524			012				
	FG	806 314 249 524	010	012	014	016			021
862H	FG	806 314 249 544		012	014	016			
862G	FG short	806 313 249 534		012	014	016			
	FG	806 314 249 534	010	012	014	016			021
862F	HP	806 104 249 514				016			
	RA	806 204 249 514			012	016			
	FG	806 314 249 514	010	012	014	016			
862C	RA	806 204 249 504			012	014	016		
	FG	806 314 249 504	010	012	014	016			
862U	FG	806 314 249 494		012					

Icons: [Diagram of bur] [Diagram of tooth] [Diagram of handpiece] [Diagram of motor] [Diagram of speed control] [Diagram of temperature control] [Diagram of safety features]

863 uniwersalny
863H bardzo gruby
863G gruby
863F drobny
863C super drobny

Cena od **15,90 zł**

Nr	Uchwyt	Nr Ref.	L mm	5	5	5	5
863	HP	806 104 250 524	10,0	10,0	10,0	10,0	025
	RA	806 204 250 524		012	016		
	FG	806 314 250 524	012	016	018		
863H	FG	806 314 250 544	012	016	018		
863G	FG	806 314 250 534	012	016	018		
863F	RA	806 204 250 514		012			
	FG	806 314 250 514	012	016	018		
863C	FG	806 314 250 504	012	016			

Icons: [Diagram of bur] [Diagram of tooth] [Diagram of handpiece] [Diagram of motor] [Diagram of speed control] [Diagram of temperature control] [Diagram of safety features]

Speed control icon: 120 000 min⁻¹

863L uniwersalny
863LF drobny

Cena **11,90 zł**




Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5
			L mm 12,0
863L	FG	806 314 251 524	014
863LF	FG	806 314 251 514	014




863K uniwersalny
863KF drobny
863KC super drobny

Cena **11,90 zł**




Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5
			L mm 10,0
863KG	FG	806 314 256 534	012
863KF	FG	806 314 256 514	012
863KC	FG	806 314 256 504	012



888 uniwersalny

Cena **11,90 zł**




Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5
			L mm 8,0
888	FG	806 314 496 524	012



888LG gruby

Cena **8,90 zł**




Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5
			L mm 3,0
888LG	FG	806 314 539 534	010



889L uniwersalny
889LG gruby
889LF drobny
889LC super drobny

Cena **11,90 zł**





Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5	5
			L mm 3,5	4,0
889L	FG	806 314 540 524	009	010
889LG	FG	806 314 540 534	009	010
889LF	FG	806 314 540 514	009	010
889LC	FG	806 314 540 504	009	



866
866F

uniwersalny
drobny

Cena od **8,90 zł**




Nr	Uchwyt	Nr Ref.	L mm	5	5
866	FG	806 314 287 524	5,0	009	010
866F	FG	806 314 287 514	5,0	009	



867
867G
867F

uniwersalny
gruby
drobny

Cena od **11,90 zł**





Nr	Uchwyt	Nr Ref.	L mm	5	5	5
867	FG short	806 313 288 524	6,0	010	012	
	FG	806 314 288 524	6,0	009	010	012
867G	FG short	806 313 288 534	6,0		012	
	FG	806 314 288 534	6,0		010	012
867F	FG	806 314 288 514	6,0	009	010	012



868
868H
868G
868F
868C

uniwersalny
bardzo gruby
gruby
drobny
super drobny

Cena od **11,90 zł**







Nr	Uchwyt	Nr Ref.	L mm	5	5	5	5
868	HP	806 104 289 524	8,0		012	014	
	RA	806 204 289 524	8,0		012		
	FG	806 314 289 524	8,0	010	012	014	016
868H	FG short	806 313 289 544	8,0		012		
	FG	806 314 289 544	8,0		012	014	016
868G	FG	806 314 289 534	8,0	010	012	014	016
868F	FG	806 314 289 514	8,0	010	012	014	016
868C	FG	806 314 289 504	8,0		012	014	




869
869H
869G
869F
869C

uniwersalny
bardzo gruby
gruby
drobny
super drobny

Cena od **11,90 zł**







Nr	Uchwyt	Nr Ref.	L mm	5	5	5	5
869	HP	806 104 290 524	10,0			014	
	FG	806 314 290 524	10,0	010	012	014	
869H	FG	806 314 290 544	10,0			014	
869G	FG	806 314 290 534	10,0		012	014	016
869F	FG	806 314 290 514	10,0	010	012	014	016
869C	FG	806 314 290 504	10,0		012	014	




869L
869LF

uniwersalny
drobny

Cena od **11,90 zł**




Nr	Uchwyt	Nr Ref.	L mm	5
869L	FG	806 314 291 524	12,0	014
869LF	FG	806 314 291 514	12,0	014




872 uniwersalny
872F drobny

Cena od 10,90 zł




Nr	Uchwyt	Nr Ref.	L mm	5	5
872	FG	806 314 223 524	012	016	
872F	FG	806 314 223 514		016	



877 uniwersalny
877H bardzo gruby
877G gruby
877F drobny

Cena od 11,90 zł




Nr	Uchwyt	Nr Ref.	L mm	5	5	5	5	5
877	FG	806 314 297 524	012	014	016	018	021	
877H	FG	806 314 297 544			016	018		
877G	FG	806 314 297 534	012	014	016	018		
877F	FG	806 314 297 514	012					



878 uniwersalny
878H bardzo gruby
878G gruby
878F drobny

Cena od 11,90 zł




Nr	Uchwyt	Nr Ref.	L mm	5	5	5	5	5	5
878	FG	806 314 298 524	012	014	016	018	021	023	
878H	FG	806 314 298 544	012	014	016	018	021	023	
878G	FG	806 314 298 534	012	014	016	018	021	023	
878F	FG	806 314 298 514	012	014	016	018	021		



879 uniwersalny
879H bardzo gruby
879G gruby
879F drobny
879C super drobny

Cena od 11,90 zł




Nr	Uchwyt	Nr Ref.	L mm	5	5	5	5	5	5
879	FG	806 314 299 524	012	014	016	018	021	023	
879H	FG	806 314 299 544			016	018	021		
879G	FG	806 314 299 534	012	014	016	018	021	023	
879F	FG	806 314 299 514	012	014	016				
879C	FG	806 314 299 504			016				



895 uniwersalny
895F drobny
895C super drobny
895U ultra drobny

Cena od 8,90 zł




Nr	Uchwyt	Nr Ref.	L mm	5
895	FG	806 314 274 524	016	
895F	FG	806 314 274 514	016	
895C	FG	806 314 274 504	016	
895U	FG	806 314 274 494	016	



896
896F drobny
896C super drobny

Cena 29 zł




Nr	Uchwyt	Nr Ref.	L mm	5
896F	FG	806 314 244 514	025	
896C	FG	806 314 244 504	025	




899 uniwersalny
899G gruby
899F drobny

Cena od 29 zł




Fig.	Shank	Ref.-No.	L mm	5	5	5
899	FG	806 314 033 524	021	027	031	
899G	FG	806 314 033 534		027	031	
899F	FG	806 314 033 514		027	031	





508

508G
508F

gruby
drobny

Cena 47 zł

Nr	Uchwyt	Nr Ref.	L mm	5	5
508G	FG	806 314 508 534	7,5	016	020
508F	FG	806 314 508 514	7,5	016	020

134°C

509

509G
509F

gruby
drobny

Cena 47 zł

Nr	Uchwyt	Nr Ref.	L mm	5	5
509G	FG	806 314 189 534	8,0	014	016
509F	FG	806 314 189 514	8,0	014	016

134°C

Instrumenty z węglik spiekanego

Wiertła z węglik spiekanego Meisinger charakteryzuje funkcjonalność, precyzja oraz ponadprzeciętna koncentryczność. Wykorzystany do ich produkcji najwyższej jakości węgl iekany gwarantuje dużą wytrzymałość oraz długą żywotność.



Cena od **8,90 zł**



HM 1

Cena od 8,90 zł

Nr	Uchwyt	Nr Ref.		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
			US-No.	1/4	1/2		1		2	3	4	5	6	7	8	10
HM 1	HP	500 104 001 001		005	006	007	008	009	010	012	014	016	018	021	023	027
	RA	500 204 001 001		005	006	007	008	009	010	012	014	016	018	021	023	027
	FG short	500 313 001 001									014					
	FG	500 314 001 001		005	006	007	008	009	010	012	014	016	018	021	023	
	FG XL	500 316 001 001		005	006		008		010		014		018		023	
	FG XXL	500 317 001 001							010							












134°C

180°C

<150 000 min

Cena od **8,90 zł**

HM 1S



Nr	Uchwyt	Nr Ref.	US-No.	1S	2S	3S	4S	5S	6S	7S	8S	10S
HM 1S	RA	500 204 001 003		008	010	012	014	016	018	021	023	027
	RA L	500 205 001 003			010	012*	014	016*	018	021*	023	
	FG	500 314 001 003		008	010	012	014	016	018	021	023	



Cena od **14,90 zł**

HM 1SQL



Nr	Uchwyt	Nr Ref.	US-No.	5	5	5	5	5	5
HM 1SQL	RA	500 204 697 003		012	014	016	018	021	023




Cena od **9,90 zł**

HM 1SQ



Nr	Uchwyt	Nr Ref.	US-No.	5	5	5	5	5	5	5	5	5
HM 1SQ	RA	500 204 001 002		010	012	014	016	018	021	023	027	
	RA L	500 205 001 002		010	012*	014	016*	018	021*	023	027	
	FG	500 314 001 002		010	012	014	016	018	021	023		



HM G34RS

Cena 29 zł




Nr	Uchwyt	Nr Ref.		5
			L mm	2,0
HM G34RS	FG	504 314 138 008		012



HM 23RX

Cena 23 zł




Nr	Uchwyt	Nr Ref.		5
			L mm	4,1
			US-No	
HM 23RX	FG	500 314 194 019		012

HM 21RX

Cena 23 zł





Nr	Uchwyt	Nr Ref.		5	5
			L mm	4,1	4,1
			US-No		
HM 21RX	HP	500 104 137 019		012	
	FG	500 314 137 019		010	012

HM G35RS

Cena 29 zł




Nr	Uchwyt	Nr Ref.		5
			L mm	3,6
HM G35RS	FG	500 314 139 006		012



HM G23RX

Cena 27 zł




Nr	Uchwyt	Nr Ref.		5
			L mm	4,1
			US-No	1701MX
HM G23RX	FG	504 314 194 019		012



< 160 000 min⁻¹

HM 21RX

Cena 27 zł





Nr	Uchwyt	Nr Ref.		5	5
			L mm	4,1	4,1
			US-No	1557MX	1557MX
HM G21RX	HP	504 314 137 019		010	012

HM G37RS

Cena 29 zł




Fig.	Shank	Ref.-No.		5
			L mm	4,1
HM G37RS	FG	504 314 137 008		012



HM 33C

Cena 27 zł




Nr	Uchwyt	Nr Ref.		5
			L mm	4,1
HM 33C	FG	500 314 194 015		012



HM 31C

Cena 27 zł





Nr	Uchwyt	Nr Ref.		5
			L mm	4,1
HM 31C	RA	500 204 139 015		012
	FG	500 314 139 015		012



HM 31A

Cena 27 zł




Nr	Uchwyt	Nr Ref.		5
			L mm	5,3
HM 31A	FG	500 314 139 008		012




HM 23RX

Cena 11,90 zł




Nr	Uchwyt	Nr Ref.		5
			L mm	7,0
ZB38L	FG	806 314 140 526		014



8-12 ostrzy



16-20 ostrzy



30 ostrzy

UNIKALNE FINIRY TWIST

Są idealnym rozwiązaniem do wygładzenia kompozytu i innych materiałów. Sprawdzają się również w ortodoncji do usuwania resztek kleju.

Unikalnie zakręcone krawędzie tnące gwarantują gładki bieg, dzięki czemu nie zostawiają śladów na powierzchniach. Pozostawiają ekstremalną gładkość i połysk na powierzchniach.

D0132
D132F
D132U

Cena 29 zł

Nr	Uchwyt	Nr Ref.	L mm	US-No.	ET3
D0132	FG	500 314 699 072	008		
D132F	FG	500 314 699 042	008		
D132U	FG	500 314 699 032	008		

D0133
D133F
D133U

Cena 29 zł

Nr	Uchwyt	Nr Ref.	L mm	US-No.	ET4
D0133	FG	500 314 159 072	010		
D133F	FG	500 314 159 042	010		
D133U	FG	500 314 159 032	010		

D0134
D134F
D134U

Cena 35 zł

Nr	Uchwyt	Nr Ref.	L mm	US-No.	ET6
D0134	FG	500 314 164 072	014		
D134F	FG	500 314 164 042	014		
D134U	FG	500 314 164 032	014		

D0135
D135F
D135U

Cena 35 zł

Nr	Uchwyt	Nr Ref.	L mm	US-No.	ET9
D0135	FG	500 314 166 072	014		
D135F	FG	500 314 166 042	014		
D135U	FG	500 314 166 032	014		


D0379
D379F
D379U

Cena 35 zł

Nr	Uchwyt	Nr Ref.	L mm	US-No.	7408
D0379	FG	500 314 277 972	023		
D379F	FG	500 314 277 942	023		
D379U	FG	500 314 277 932	023		



HM 44E

Cena **35 zł**

Nr	Uchwyt	Nr Ref.		5	5	5
L mm				3,3	3,5	3,8
US-No.				023		
HM 44E	RA	500 204 499 072				023
	FG	500 314 499 072	014	018	023	



HM 274

HM 274U

Cena **25 zł**

Nr	Uchwyt	Nr Ref.		5	5	5
L mm				3,4	3,7	3,7
US-No.				274		
HM 274	HP	500 104 274 072		016		
	RA	500 204 274 072		016		
	FG	500 314 274 072	014	016	018	
HM 274U	FG	500 314 274 032		016		



HM 212L

Cena od **35 zł**

Nr	Uchwyt	Nr Ref.		5	5
L mm				9,0	9,0
US-No.				7204	7205
HM 212L	FG	500 314 184 072	014	016	



HM 379

HM 379F
HM 379UCena od **35 zł**

Nr	Uchwyt	Nr Ref.		5	5	5
L mm				3,1	3,5	4,2
US-No.				7404	7406	7408
HM 379	RA	500 204 277 072		018	023	
	FG	500 314 277 072	014	018	023	
HM 379F	FG	500 314 277 042	014	018	023	
HM 379U	FG	500 314 277 032	014	018	023	




HM 280

Cena od **27 zł**

Nr	Uchwyt	Nr Ref.		5
L mm				4,2
HM 280	HP	500 104 170 377	012	



HM 21R

Cena od **9,90 zł**

Nr	Uchwyt	Nr Ref.		5	5	5	5	5	5
L mm				3,6	3,8	4,1	4,1	4,5	4,9
US-No.				1156	1157	1158			
HM 21R	RA	500 204 137 006				012		018	
	FG	500 314 137 006	008	009	010	012	014		

Cena **37 zł**

Nr	Uchwyt	Nr Ref.		5
L mm				8,0
HM 212LR	FG	500 314 585 072	016	



HM 375R

Cena od **37 zł**

Nr	Uchwyt	Nr Ref.		5	5	5	5
L mm				8,0	8,0	8,0	8,0
US-No.				7653	7664	7675	7686
HM 375R	FG	500 314 198 072	012	014	016	018	



HM 132

HM 132F
HM 132U

Cena od **35 zł**




Nr	Uchwyt	Nr Ref.		5
		L mm		3,1
		US-No.		ET3
HM 132	FG	500 314 699 071		008
HM 132F	FG	500 314 699 041		008
HM 132U	FG	500 314 699 031		008



HM 133

HM 133F
HM 133U

Cena od **35 zł**




Nr	Uchwyt	Nr Ref.		5
		L mm		4,2
		US-No.		ET4
HM 133	FG	500 314 159 071		010
HM 133F	FG	500 314 159 041		010
HM 133U	FG	500 314 159 031		010



HM 135

HM 135F
HM 135U

Cena od **35 zł**




Nr	Uchwyt	Nr Ref.		5
		L mm		9,0
		US-No.		ET9
HM 135	FG	500 314 166 071		014
HM 135F	FG	500 314 166 041		014
HM 135U	FG	500 314 166 031		014



HM 48L

Cena od **35 zł**





Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5	5
		L mm	8,0	8,0
HM 48L	RA	500 204 249 072		012
	FG	500 314 140 072	010	012
HM 48LF	FG	500 314 140 042		012
HM 48LU	FG	500 314 140 032		012

HM 246

HM 246U

Cena **33 zł**







Nr	Uchwyt	Nr Ref.		5	5	5	5	5
		L mm		3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
		US-No.		7901	7902	7903	7904	
HM 246	HP	500 104 496 071		008				
	RA	500 204 496 071				012		
	FG	500 314 496 071		008	009	010	012	014
HM 246U	FG	500 314 296 031			009			



HM 244

Cena **37 zł**





Nr	Uchwyt	Nr Ref.		5	5
		L mm		8,0	8,0
HM 244	RA	500 204 289 072		012	
	FG	500 314 289 072		012	014




HM 243K

Cena **35 zł**





Nr	Uchwyt	Nr Ref.		5	5
		L mm		6,0	6,0
HM 243K	RA	500 204 297 072			016
	FG	500 314 297 072		014	



HM 245K

Cena **35 zł**




Nr	Uchwyt	Nr Ref.		5
		L mm		10,0
HM 245K	FG	500 314 299 072		018




HM 244K

Cena **37 zł**





Nr	Uchwyt	Nr Ref.		5	5
		L mm		8,0	8,0
HM 244K	RA	500 204 298 072			021
	FG	500 314 298 072		016	021





Frezy protetyczne

Najwyższej jakości frezy protetyczne z węgla spiekanego. Charakteryzują się opatentowanym rodzajem ostrzy X-CUT. Wyróżniają się wyjątkowo długą żywotnością.


FX

Frez do precyzyjnego, delikatnego przycinania i wygładzania trwałych metali, akrylu i ceramiki.

Cena od 69 zł



Shan	Ref.-No.	HM 23FX	HM 72FX	HM 75FX	HM 75FX	HM 77FX	HM 78FX	HM 79FX	HM 79FX	HM 79FX	HM 129FX	HM 138FX
HP		023	060	040	060	060	060	040	045	060	023	018
	L mm	11,5	13,7	8,3	12,0	11,7	12,7	14,2	12,7	12,7	8,0	8,0
	500 104 ...	... 199 140	... 137 140	... 260 140	... 260 140	... 237 140	... 257 140	... 194 140	... 194 140	... 194 140	... 140 140	... 198 140
		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2




Shank	Ref.-No.	HM 138FX	HM 139FX	HM 139FX	HM 250FX	HM 251FX	HM 251FX	HM 460FX	HM 486FX	HM 487FX	HM 488FX	HM 489FX
HP		023	012	023	040	040	060	023	023	023	016	023
	L mm	8,0	8,0	8,0	12,0	9,3	14,7	14,0	14,0	14,0	8,0	15,0
	500 104 ...	... 198 140	... 289 140	... 289 140	... 275 140	... 274 140	... 274 140	... 116 140	... 137 140	... 292 140	... 184 140	... 187 140
		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2



EX

Frez do delikatnej, precyzyjnej obróbki ceramiki, szlachetnych i nieszlachetnych metali.

Cena od 69 zł




Shan	Ref.-No.	HM 23EX	HM 30EX	HM 77EX	HM 79EX	HM 129EX	HM 138EX	HM 139EX	HM 486EX	HM 487EX	HM 488EX
		023	023	023	040	023	023	023	023	023	016
	L mm	11,5	5,5	5,5	14,2	8,0	8,0	8,0	14,0	14,0	8,0
HP	500 104 ...	... 199 141	... 255 141	... 237 141	... 194 141	... 140 141	... 198 141	... 289 141	... 137 141	... 292 141	... 184 141
		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2




Frez do przycinania i wgładzania dużych powierzchni, do metali nieszlachetnych i akrylu.

GX


Cena od **65 zł**



ShankRef.-No.	HM 23GX	HM 71GX	HM 72GX	HM 73GX	HM 75GX	HM 75GX	HM 75GX	HM 77GX	HM 78GX	HM 79GX	045
	023	050	060	060	040	060	070	060	060	040	12,7
L mm	11,5	0,0	13,7	10,0	8,3	12,0	13,2	11,7	12,7	14,2	
HP	500 104 ...	... 199 190	... 001 190	... 137 190	... 277 190	... 260 190	... 260 190	... 260 190	... 237 190	... 257 190	... 194 190
RA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	500 204 ...					... 260 190				... 194 190	
						2				2	



Shank	Ref.-No.	HM 79GX	HM 129GX	HM 138GX	HM 139GX	HM 250GX	HM 251GX	HM 251GX	HM 251GX	HM 296GX	HM 416GX	023
		060	023	023	023	040	040	060	070	040	060	14,0
L mm		12,7	8,0	8,0	8,0	12,0	9,3	14,7	14,7	6,0	14,7	
HP	500 104 ...	... 194 190	... 140 190	... 198 190	... 289 190	... 275 190	... 274 190	... 274 190	... 274 190	... 110 190	... 201 190	... 116 190
RA		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	500 204 ...							... 274 190				
								2				




Shank	Ref.-No.	HM 486GX	HM 486GX	HM 486GX	HM 487GX
		010	015	023	023
L mm		9,0	10,0	14,0	14,0
HP	500 104 ...			... 137 190	... 292 190
				2	2
HP short	500 103 ...	... 137 190	... 137 190	... 137 190	
		2	2	2	



Frez, bardzo mocno tnący do optymalnej pracy w akrylu

SX

Cena od **99 zł**



Shank	Ref.-No.	HM 72SX	HM 75SX	HM 75SX	HM 77SX	HM 79SX	HM 79SX	HM 251SX
		060	060	070	060	045	070	060
L mm		13,7	12,0	13,2	11,7	12,7	14,7	14,7
HP	500 104 ...	... 137 224	... 260 224	... 260 224	... 237 224	... 194 224	... 194 224	... 274 224
		2	2	2	2	2	2	2



Wiertła do cięcia metalowych i cyrkonowych koron



HM4C



HM4CL



HM4CXL



HM4CXXL

Made in
Germany

**NIEZWYKLE SKUTECZNE
WIERTŁA DO CIĘCIA KORON**

- SKUTECZNIE PRZECINAJĄ METAL I CYRKON
- UNIKALNE NACIĘCIA X CUT
- WYJĄTKOWO DŁUGA ŻYWOTNOŚĆ WIERTEŁ !!!

od 28,90 zł

Meisinger
since
1888

Dwuetapowe gumki polerskie do wszystkich rodzajów kompozytów.

jasnozielony - polerowanie wstępne delikatnie zbiera kompozyt i nadaje kształt
zielony - polerowanie końcowe nadaje gładkość i połysk

9526V

9526P

Cena **11,90 zł**



Nr	Uchwyt	Nr Ref.		5	5
L mm				10,5	10,5
9526V	RA	658 204 300 522		047	
9526P	RA	658 204 300 512			047



9528V

9528P

Cena **11,90 zł**



Nr	Uchwyt	Nr Ref.		5	5
L mm				9,0	9,0
9528V	RA	658 204 030 522		065	
9528P	RA	658 204 030 512			065



Gumka uniwersalna

szara, do jednoetapowego polerowania

9501U

Cena **7,90 zł**



Nr	Uchwyt	Nr Ref.		5
L mm				15,0
9501U	HP	658 104 257 523		055
	RA	658 204 257 523		055*



9504U

Cena **7,90 zł**



Nr	Uchwyt	Nr Ref.		5	5
L mm				10,0	8,5
9504U	RA	658 204 030 523		070	090



9508U

Cena **7,90 zł**



Nr	Uchwyt	Nr Ref.		5
L mm				2,5
9508U	HP	658 104 310 523		110
	RA	658 204 310 523		110*



Cena **149 zł/100 szt. op.**



Fig.	SF1010	SF1020	SF1030	SF1040
Shank	Ref.-No.			
Size Ø		10 mm	10 mm	10 mm
Gradacja		zgrubny	średnio zgrubny	delikatny
unmounted 620 900 371 531		100		
unmounted 620 900 371 521			100	
unmounted 620 900 371 511				100
unmounted 620 900 371 501				100



Super elastyczne krążki polerskie do opracowywania wypełnień. Występują w 2 rozmiarach i czterech rodzajach nasypu.

Cena **149 zł/100 szt. op.**



Nr	SF1410	SF1420	SF1430	SF1440
Uchwyt	Nr Ref.			
Rozmiar Ø		14 mm	14 mm	14 mm
Gradacja		zgrubna	średnio zgrubna	delikatny nasyp
unmounted 620 900 371 531		140		
unmounted 620 900 371 521			140	
unmounted 620 900 371 511				140
unmounted 620 900 371 501				140



SF1RF

Cena **19 zł**



Nr	Uchwyt	Nr Ref.		2
SF1RF	RA330	330 204 608 000		000

Gumki do ceramiki. Trzyetapowy system do opracowywania uzupełnień z porcelany.

1 krok "V" konturowanie

2 krok "P" wygładzanie

3 krok "H" nadawanie połysku

9652V

9652P
9652H

Cena **7,90 zł**



	Uchwyt	Nr Ref.		5	5	5
Nr			L mm	12,0	12,0	12,0
9652V	RA	658 204 300 525		045		
9652P	RA	658 204 300 515			045	
9652H	RA	658 204 300 505				045



9653V

9653P
9653H

Cena **7,90 zł**



	Uchwyt	Nr Ref.		5	5	5
Nr			L mm	10,0	10,0	10,0
9653V	RA	658 204 030 525		070		
9653P	RA	658 204 030 515			070	
9653H	RA	658 204 030 505				070



Zestaw gumek do uzupełnień ceramicznych.

zielone - usuwanie nierówności
i nadmiarów

różowe - nadawanie satynowej gładkości

żółte - nadawanie lustrzanego połysku

LUS30

Cena **449 zł**



**Produkt
PREMIUM**

	Nr	Uchwyt	Ref.-No.	Size	Pieces/Kit	
	9746G	RA803	803 204 303 533	100	1	
	9743G	RA803	803 204 243 533	040	1	
	9744G	RA803	803 204 030 533	060	1	
	9746F	RA803	803 204 303 503	100	1	
	9743F	RA803	803 204 243 503	040	1	
	9744F	RA803	803 204 030 503	060	1	
	9746C	RA803	803 204 304 514	100	1	
	9743C	RA803	803 204 243 930	040	1	
	9744C	RA803	803 204 030 493	060	1	

¹ 204=RA

Najwyższej jakości system instrumentów do polerowania materiałów w technologii CAD/CAM.

LUS100 LUSTER® for IPS e.max®



Cena **450 zł**

	Fig.	Shank ¹	Ref.-No.	Size	Pieces/Kit
	DPO02	RA	803 204 244 522	040	1
	DPO07	RA	803 204 030 592	060	1
	DPO05	RA	803 204 244 512	040	1
	DPO08	RA	803 204 030 512	060	1
	Z0801	FG	806 314 001 324	010	1
	Z850F	FG	806 314 198 314	018	1
	Z833F	FG	806 314 277 314	023	1

¹ 204=RA, 314=FG

LUS91 LUSTER® for Zirconia



Cena **500 zł**

	Fig.	Shank ¹	Ref.-No.	Size	Pieces/Kit
	Z0801	FG	806 314 001 324	010	1
	Z0850	FG	806 314 198 324	018	1
	Z0833	FG	806 314 277 324	023	1
	DCA04	RA	803 204 244 524	040	1
	DCA13	RA	803 204 030 525	060	1
	DCA10	RA	803 204 244 514	040	1
	DCA14	RA	803 204 030 514	060	1

¹ 204=RA, 314=FG

Złoty medal konsumenta!



JK03 LUSTER® CAD / CAM Lab Kit



Cena **1999 zł**



Anwendungsvideo
Application Video
Video de Aplicación



	Fig.	Shank ¹	Ref.-No.	Size	Pieces/Kit
	9770G	HP	803 104 303 533	260	1
	9770M	HP	803 104 303 524	260	1
	9770F	HP	803 104 303 503	260	1
	9736G	HP	805 104 042 525	150	1
	9735G	HP	805 104 107 525	050	1
	9734G	HP	805 104 173 525	040	1
	110	HP	100 104 543 000	190	1
	882L	HP	806 104 143 524	018	1
	850	HP	806 104 198 524	018	1
	S805	HP	807 104 010 524	018	1
	S936C	HP	807 104 394 504	200	1
	943DC	HP	806 104 361 504	100	1

¹ 104=HP

Endodoncja

Wysoka jakość instrumentów endodontycznych Meisinger gwarantuje łatwą i bezpieczną pracę w trudnych warunkach kanałów korzeniowych.





Unikalne wiertła endodontyczne.

Umożliwiają głębokie drążenie w celu zlokalizowania ułamanych narzędzi i ukrytych kanałów.

- długich dystalnych kanałów zębów trzonowych żychwy
- drugiego i trzeciego kanału w przedtrzonowcach szczęki
- zwapnionych kanałów

Umożliwiają usunięcie nadmiarów miazgi.

Długa sztywna i wąska szyjka nie zasłania pola pracy i zwiększa pole widzenia poza główką kątnicy.

Wiertła są bardzo wydajne - wycięte są z jednego kawałka węgla spiekane. Nie mają łączeń.

191A
31 mm-
całkowita długość

Nr	Uchwyt	Nr Ref.		2	2	2	2	2	2	2
L mm				16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
191A	RAL	500 205 004 006	005							
191A	RAL	500 205 004 006	006							
191A	RAL	500 205 004 006	008							
191A	RAL	500 205 004 006	010							
191A	RAL	500 205 004 006	012							
191A	RAL	500 205 004 006	014							
191A	RAL	500 205 004 006	018							

Cena 49 zł

191A
34 mm-
całkowita długość

Nr	Uchwyt	Nr Ref.		2	2	2	2	2	2
L mm				16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
191A	RAXL	500 206 004 006	005						
191A	RAXL	500 206 004 006	006						
191A	RAXL	500 206 004 006	008						
191A	RAXL	500 206 004 006	010						
191A	RAXL	500 206 004 006	012						
191A	RAXL	500 206 004 006	014						

Cena 49 zł

System do usuwania złamanych narzędzi endodontycznych z kanałów korzeniowych. Pozwala na łatwe i szybkie ich usunięcie bez uszkodzenia tkanek oraz rozkruszenia narzędzia. Zawiera ekstraktor oraz trepan endodontyczny.

MEITRAC ICena **780 zł**

Art.-No. 2271

**MEITRAC II**Cena **780 zł**

Art.-No. 2272

**MEITRAC III**Cena **900 zł**

Art.-No. 2273



Trepan

Ekstraktor



Fig.	226	2270	2270
Shank	204		
Size	015	030	050

Trepan

Ekstraktor



Fig.	226	2270	2270
Shank	204		
Size	021	070	090

Trepan

Ekstraktor



Fig.	226	226	2270	2270
Shank	205	205		
Size	120	150	120	150



Sterownik Bien-Air iOptima

Sterownik iOptima można zainstalować do większości unitów (wymaga mocowania na złącze Midwest) lub przenosić w dowolne miejsce. Obsługiwany jest za pomocą urządzenia Apple (iPhone, iPod) i darmowej aplikacji Bien-Air Optima. Aplikacja w sposób precyzyjny pozwala na ustalenie żądanej ilości obrotów. Ponadto wyposażona jest w funkcję rewers.

Można go poddawać sterylizacji w autoklawie.


Specyfikacja techniczna silnika MX2 LED:

- Waga – 90 g
- Zakres obrotów: 100 do 40 000 obr/min
- Moment obrotowy 3,5 Ncm
- Oświetlenie LED
- Sterylizacja w autoklawie
- Funkcja endodontyczna
- 3 lata gwarancji na silnik



Chirurgia

Chirurgia to bardzo rozbudowany dział w ofercie Meisinger. Znajdziemy w nim zarówno podstawowe frezy do preparacji kości jak i instrumenty z dziedziny chirurgii szczękowej i implantologii.



Frezy chirurgiczne typu Lindemann z węgla spiekanego - do cięcia i preparacji kości.

HM 162A

Cena 95 zł



HM 162A

Cena **95 zł**



Nr	Uchwyt	Nr Ref.		2
			L mm	9,0
HM 162A	HP	500 104 408 298		016
	RA	500 204 408 298		016
	FG	500 314 408 298		016



HM 162SL

Cena 95 zł



HM 162SL

Cena **95 zł**



]

Nr	Uchwyt	Nr Ref.		2
			L mm	8,0
HM 162SL	HP	500 104 408 338		014
	FG	500 314 408 338		014





HM 162SX

Cena 95 zł

HM 162SX

Cena 95 zł




Nr	Uchwyt	Nr Ref.		2
			L mm	8,0
HM 162SX	FG	500 314 413 338		014





134 °C


HM 254E

Cena 95 zł



HM 254E

Cena **95 zł**



Nr

Uchwyt

Nr Ref.



2

L mm

6,0

HM 254E

RA L

500 205 415 298

012





134 °C


HM 166A

Cena 95 zł



HM 166A

Cena
95 zł





Nr	Uchwyt	Nr Ref.		2
			L mm	11,0
HM 166A	HP	500 104 409 298		021








134 °C


HM 254

Cena 95 zł



HM 254

Cena

95 zł



Nr	Uchwyt	Nr Ref.		2
			L mm	6,0
HM 254	HP	500 104 415 296		012
	FG XXL	500 317 415 296		012






HM 161


Cena 85 zł



HM 161

Cena

85 zł



Nr	Uchwyt	Nr Ref.		2
			L mm	11,0
HM 161	HP	500 104 408 295		018
	RA L	500 205 408 295		018
	FG XL	500 316 408 295		018




134 °C



180 °C



HM 254LE

Cena 95 zł




HM 254LE

Cena 95 zł



L

Nr	Uchwyt	Nr Ref.		2
			L mm	6,0
HM 254LE	FG	500 314 415 299		012






HM 408M

Cena 95 zł



HM 408M

Cena

95 zł



L

Nr	Uchwyt	Nr Ref.		2
			L mm	10,0
HM 408M	HP	500 104 409 338		016
	FG XL	500 316 409 338		016







HM 162

Cena 85 zł



HM 162

Cena **85 zł**



Nr	Uchwyt	Nr Ref.		2
			L mm	11,0
HM 162	HP	500 104 408 297		016
	RA L	500 205 408 297		016
	RA XL	500 206 408 297		016
	FG XL	500 316 408 297		016



134 °C

180 °C

HM 163

Cena 85 zł



HM 163

Cena
85 zł



Nr	Uchwyt	Nr Ref.		2
L mm				5,0
HM 163	HP	500 104 406 297		014
	RA L	500 205 406 297		014




134 °C


180 °C


HM 164

Cena 85 zł



HM 164

Cena **85 zł**



L

Nr	Uchwyt	Nr Ref.		2
			L mm	6,0
HM 164	HP	500 104 407 297		018
	RA L	500 205 407 297		018





134°C




180°C





HM 165

Cena 85 zł




Nr	Uchwyt	Nr Ref.		2
L mm				7,0
HM 165	HP	500 104 408 297		023
	RA L	500 205 408 297		023



HM 166

Cena 85 zł




Nr	Uchwyt	Nr Ref.		2
L mm				11,0
HM 166	HP	500 104 409 297		021
	RA L	500 205 409 297		021



HM 167

Cena 85 zł




Nr	Uchwyt	Nr Ref.		2
L mm				11,0
HM 167	HP	500 104 410 297		023
	RA L	500 205 410 297		023



411G

Cena 95 zł



Nr	Uchwyt	Nr Ref.		2	2
L mm				11,0	11,0
411G	RA	806 204 411 534		018	018
	FG L	806 315 411 534		016	018



HM 161RX

Cena 85 zł




Nr	Uchwyt	Nr Ref.		2
L mm				11,0
HM 161RX	HP	500 104 408 296		018
	RA L	500 205 408 296		018
	RA XL	500 206 408 296		018
	FG XL	500 316 408 296		018



HM 166RX

Cena 85 zł




Nr	Uchwyt	Nr Ref.		2
L mm				11,0
HM 166RX	HP	500 104 409 296		021
	RA L	500 205 409 296		021
	RA XL	500 206 409 296		021



165 165RF

Cena 80 zł



Nr	Uchwyt	Nr Ref.		2
L mm				7,0
165	HP	310 104 408 297		023
	RA L	310 205 408 297		023
165RF	HP	330 104 408 297		023
	RA L	330 205 408 297		023



186RF

Cena 39 zł




Nr	Uchwyt	Nr Ref.		5
L mm				12,0
186RF	HP	330 104 684 377		018
	RA	330 204 684 377		018



187RF

Cena 60 zł



Nr	Uchwyt	Nr Ref.		5
L mm				12,0
187RF	RA	330 204 685 377		018



168 168RF

Cena 150 zł



Nr	Uchwyt	Nr Ref.		1
L mm				22,0
168	HP L	310 105 411 297		023
168RF	HP L	330 105 411 297		023
	RA XL	330 206 411 297		023



HM 33IL

Cena 29 zł




Nr	Uchwyt	Nr Ref.		5
L mm				5,5
US-No.				700XXL
HM 33IL	RA L	500 205 415 007		010
	FG XL	500 316 415 007		010




HM 34IL

Cena 59 zł




Nr	Uchwyt	Nr Ref.		5
L mm				6,0
HM 34IL	FG XXL	500 317 415 007		012




HM 141Cena od **55 zł**

Nr	Uchwyt	Nr Ref.		2	2	2	2	2	2	2	2
HM 141	HP	500 104 001 291		023	025	027	031	035	040	045	050
	RA	500 204 001 291		023	025	027	031	035	040		
	RA L	500 205 001 291		023	025	027	031	035	040		

**HM 141A**Cena **85 zł**




Nr	Uchwyt	Nr Ref.		2	2	2	2
HM 141A	HP	500 104 001 298		023	027	031	035
	RA L	500 205 001 298		023	027	031	035
	RA XL	500 206 001 298		023	027	031	035

**HM 141F**Cena od **29 zł**


Nr	Uchwyt	Nr Ref.		2	2	2	2	2	2	2	2	2
HM 141F	HP	500 104 001 251		010	014	018	023	027	031	035	040	050
	RA L	500 205 001 251		010	014	018	023	027	031	035	040	050
	RA XL	500 206 001 251		010	014	018	023	027	031	035	040	050



Ceramiczne wiertło do korekty tkanek miękkich.
Część pracująca jest obojętna biologicznie dla tkanek i nie powoduje ich przegrzewania.
Stanowi alternatywę dla tradycyjnych metod.


**GT48L**Cena **449 zł**

Nr	Uchwyt	Nr Ref.		1
			L mm	5,0
GT48L	FG	700 314 287 484		016


**GT135**Cena **449 zł**

Nr	Uchwyt	Nr Ref.		1
			L mm	8,0
GT135	FG	700 314 161 484		016




229Cena od **190 zł**

Nr	Uchwyt	Nr Ref.		1	1	1	1	1	1	1
			L mm	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
				3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00
				2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
229	RA L	330 205 486 001		020	025	030	035	040	045	050

231DCCena od **179 zł**


Nr	Uchwyt	Nr Ref.		1	1	1
			L mm	0,3	0,3	0,3
231DC	RA	806 204 064 504		070 *	100 *	130 *

**943DC**Cena od **99 zł**


Nr	Uchwyt	Nr Ref.		1	1
			L mm	0,15	0,15
943DC	HP	806 104 361 504		080	100
	RA	806 204 361 504		080	
	FG L	806 315 361 504			100




Chirurgiczne przedłużone wiertło stalowe z wewnętrznym chłodzeniem na kątnicę przeznaczony do cięcia kości.
Różyczka z ząbkowanymi ostrzami na przedłużonej szyjce.

165ICCena od **160 zł**

Nr	Uchwyt	Nr Ref.		1	1
			L mm	7,0	7,0
165IC	RA XL	330 206 403 297		018	023

**81IC**Cena od **160 zł**

Nr	Uchwyt	Nr Ref.		1	1	1	1
81IC	RA XL	330 206 007 172		030	040	050	060

**167IC**Cena od **160 zł**

Nr	Uchwyt	Nr Ref.		1	1
			L mm	10,0	10,0
167IC	RA XL	330 206 404 297		018	023



Meisinger Benex - system do kontrolowanej i bezpiecznej ekstrakcji korzeni oraz ich fragmentów.

Wyposażony w ekstraktor o innowacyjnej konstrukcji, który pozwala wyjąć korzeń zęba wzdłuż jego długiej osi. Dzięki temu usuwanie korzeni przebiega łatwo i szybko, chroniąc ściany przedsionka poprzez osiową siłę przemieszczenia wyważenia. Zapobiega pęknięciu kości wyrostka podczas zabiegu i nie powoduje żadnego urazu dla otaczającej korzeń zęba kości i dziąsła. Gojenie przebiega szybciej, a ryzyko powikłań i opuchnięć i związanych z nimi dolegliwości bólowych zostaje zminimalizowane.



System można stosować także przy usuwaniu głęboko złamanych korzeni.

Umożliwia również wprowadzenie implantu bezpośrednio po usunięciu zęba, co jest coraz powszechniej stosowaną metodą postępowania.

Jest wysoce akceptowany przez pacjentów i bardzo przydatny podczas zabiegów:

- u pacjentów obciążonych ogólnie, u których przeciwwskazane jest wykonanie chirurgicznego usunięcia zęba oraz jego odłamków (w przypadku złamania podczas zabiegu)
- w implantologii, gdzie szczególne znaczenie ma minimalne inwazyjne postępowanie z tkankami i z zachowaniem nienaruszonej kości i dziąsła po usunięciu zęba.



Nr	Uchwyt		Nr Ref.			
	A2001	RA L	330 205 424 364	013	1	
			Fig.	Pieces/Kit		
			BE 001 230 060	1		
			BE 001 230 055	1		
	illustrated 1:3		BE 001 230 010	1		
	illustrated 1:2		BE 001 230 090	1		
	illustrated 1:2		BE 001 230 020	2		
1205=RA L						

**TYLKO W KOL-DENTAL MOŻLIWOŚĆ
PRZETESTOWANIA ZESTAWU W GABINECIE
PO WCZEŚNIEJSZYM USTALENIU TERMINU.**

DEZYNFEKCJA DO INSTRUMENTÓW ROTACYJNYCH

Zapytaj
o aktualną
promocję
przedstawiciela!



Turbina Tornado S LED

Odkryj magię najpotężniejszej kompaktowej turbiny. Turbina TORNADO S to najnowsza innowacja techniczna od Bien-Air.

Chociaż TORNADO S jest mała i lekka, oferuje niezwykle moc 24 W.

TORNADO S to po prostu najmocniejsza turbina z kompaktową główką. Jej niezwykle wydajność oznacza, że ułatwia nawet najbardziej złożone zadania, oferując przy tym znaczne oszczędności czasu.

Turbina TORNADO S osiąga moc 24 watów dzięki zastosowaniu technologii SteadyTorque™

Najmocniejsza Turbina z małą główką obecnie dostępna na rynku

Accu-Spray Quattro Mix™ z oświetleniem LED dla optymalnego chłodzenia i niezakłóconego oświetlenia miejsca pracy.

Połączenie bezzwrotnego zaworu oraz nakładka wykonana z teflonu zapobiega przedostawaniu się do instrumentu pozostałości oraz zanieczyszczeń

Dłuższa żywotność, większa precyzja, mniej hałasu, mniej wibracji. Najwyższej jakości łożyska kulkowe Bien-Air są w stanie wytrzymać wysokie temperatury, są odporne na korozję i zapewniają izolację elektrostatyczną.

Bien-Air jest jedynym producentem na świecie, który oferuje przycisk wymiany wiertła z systemem zabezpieczającym przed przegrzaniem. Zmniejsza to ryzyko oparzenia pacjenta.

Unikalny przycisk Bien-Air posiadający zacisk blokujący mechanizm.

Wymiana wiertła jest szybka, wygodna, bezpieczna i dokładna.

Technologia zacisku oraz napędu narzędzi obrotowych Bien-Air są najbardziej precyzyjne na rynku. Wyjątkowe procedury ilustrują szwajcarską jakość, dzięki której Bien-Air posiada ogromną wiarygodność i nienaganną reputację: części obrabiane z mikrometrową dokładnością, prostowane i szlifowane, w celu zwiększenia niezawodności i obniżenia poziomu hałasu.

Specyfikacja techniczna:

- Maksymalna prędkość: 410 000 obr/min
- Najwyższa moc w swojej klasie – 24 W
- Najcichsza Turbina – 55 dBA
- Chłodzenie: 4-drożny spray wodno-powietrzny
- System mocowania wiertła „push”, system zabezpieczający przed przegrzaniem przycisku
- Ceramiczne łożyska kulkowe
- Oświetlenie LED
- Sterylizacja w autoklawie w temperaturze 135
- Waga: 59 g
- Powłoka TotalTact™ odporna na uderzenia zapewniająca pewne trzymanie



Bien-Air Tornado S



EVO.15 1:1 L 3 LATA GWARANCJI*

1 x EVO.15 1:1 L MICRO-SERIES
REF. 1600938-001
1 x EVO.15 1:1 L STANDARD
REF. 1600939-001

- Mniejsza główka
- Główka odporna na wstrząsy
- 55 dB
- Dwa źródła światła
- Do 3 lat gwarancji*

EVO.15 1:5 L 3 LATA GWARANCJI*

1 x EVO.15 1:5 L MICRO-SERIES
REF. 1600940-001
1 x EVO.15 1:5 L STANDARD
REF. 1600941-001

- Mniejsza główka
- Technologia chłodzenia CoolTouch+™
- Główka odporna na wstrząsy
- 55 dB
- Dwa źródła światła
- Do 3 lat gwarancji*

TORNADO 3 LATA GWARANCJI*

1 x TORNADO LED dla szybkozłączki
Unifix BIEN-AIR REF. 1600907-001
TORNADO LK dla szybkozłączki
Multiflex KaVo® REF. 1600907-001

- 30 W - Najmocniejsza turbina na rynku
- 55 dB
- 4-drożny spray wodno-powietrzny
- Oświetlenie LED
- Do 3 lat gwarancji*

* Standardowo 2 lata gwarancji +
opcjonalny 1 rok Bien-Air PlanCare



Bien-Air Zestaw Końcówek

1 x Turbina Bora L
1 x Kątnica CA 1:1 L
1 x Szybkozłączka Unifix 2 Lata gwarancji

+ Gratis (*)

Mikrosilnik
elektryczny
szczotkowy

Specyfikacja techniczna:
- Wewnętrzne chłodzenie
- Zakres obrotów: 60 - 40 000 obr./min
- Redukcja drgań

Bien-Air jest światowym liderem w produkcji mikrosilników elektrycznych i nie jest to przypadek. Siła, wysoki moment obrotowy, redukcja drgań - to sprawia, że mikrosilniki Bien-Air są unikatowe. W oświetleniu LED zastosowano najlepsze komponenty połączone z najnowszymi zastosowaniami technicznymi gwarantujące niezawodną wydajność i niezawodność. Natężenie światła może być regulowane do mocy 38 000 lux - zapewne to perfekcyjnie białe i neutralne światło. Moduł LED jest całkowicie izolowany, co zapewnia długą żywotność i odporność na procesy sterylizacyjne.



MC2 IR
bez światła
(1600073-001)



MC2 ISOLITE 300
światło halogen
(1600078-001)



MC2 LED
światło LED
(1600081-001)



MC3 IR
bez światła
(1600071-001)



MC3 LK
światło halogen
(1600077-001)



MC3 LED
światło LED
(1600680-001)



KOŃCÓWKI PRZEZNACZONE DO ZABIEGÓW CHIRURGICZNYCH W CHIRURGII SZCZĘKOWEJ I IMPLANTOLOGII

BIEN AIR KĄTNICA CA 20:1 L

Specyfikacja techniczna:

- przełożenie 20:1
- maksymalne obroty: 2 000 obr/min
- system mocowania wiertel „push”, wymiana wiertel na przycisk
- zawór bezzwrotny zabezpieczający przed dostaniem się zanieczyszczonych substancji do instrumentu
- sterylizacja w autoklawie w temperaturze 135°C
- gwarancja: 2 lata na wszystkie elementy, w tym rotor
- waga: 80 g
- wielkość: 85 mm

Bien-Air PM 1:2

Wysoce wydajna prostnica przyspieszająca pozwalająca skrócić czas zabiegu, zmniejszając dyskomfort u pacjentów. Dzięki optymalnej średnicy i długości zapewnia ergonomiczną pracę bez ograniczania widoczności w polu pracy. Wyposażona jest w system chłodzenia pola zabiegowego - spray wodny i sterylne rurki jednorazowe. Zintegrowana nowa osłona zabezpieczająca chroni przez infiltracją płynu w trzpieniu. Pierścieniowy system blokowania wiertła zapobiega wypadaniu instrumentu podczas pracy.

Dane techniczne:

przełożenie: 1:2

liczba obr/min: 80 000

przeznaczona do pracy w wiertłami o średnicy o 2.35 mm

gwarancja: 2 lata



Bien-Air iChiropro L

Implantologia z użyciem iPad'a

Unit implantologiczny iChiropro opiera się na zastosowaniu tabletu iPad do obsługi intuicyjnych aplikacji. Możliwości konfiguracyjne iChiropro pozwalają na stworzenie zindywidualizowanych profili użytkownika. Tak aby każdy z operatorów mógł modyfikować parametry fabryczne oraz dodawać własne ustawienia zgodnie z preferencjami. System posiada obecnie 35 zaprogramowanych systemów implantologicznych, które stopniowo będą rozbudowywane. Aplikacje i aktualizacje są dostępne za darmo w Apple App Store.



Specyfikacja techniczna kątnicy Micro-Series 20:1 L:

przełożenie 20:1
podwójne światło
maksymalne obroty: 2 000 obr/min
system mocowania wiertel „push”, wymiana wiertel na przycisk
zawór bezzwrotny zabezpieczający przed dostaniem się zanieczyszczonych substancji do instrumentu
sterylizacja w autoklawie w temperaturze 135°C
2 lata gwarancji na wszystkie elementy, w tym rotor

Specyfikacja techniczna mikrosiłnika MX-i LED:

zakres obrotów 100 – 40 000 obr/min
bezszcotkowy
waga 115 g
możliwość regulacji światła
maksymalny moment obrotowy 7 Ncm
3 lata gwarancji

Kol-Dental®

Eksperci Profesjonalistom



Kol-Dental Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K.

ul. Cylichowska 6

04-769 Warszawa, Polska

NIP: 524-10-01-593

REGON: 012382044

tel.: +48 (22) 514-62-00

fax: +48 (22) 514-62-24

INFOLINIA: 0 801 390 015

www.koldental.com.pl